

ВИБРАЦИОННЫЕ КОНУСНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ-ДРОБИЛКИ ВКМД 6 И ВКМД 10

*Цена, руб., с
01.02.2018г.*

ВИБРАЦИОННАЯ КОНУСНАЯ МЕЛЬНИЦА-ДРОБИЛКА ВКМД 6	
1. Базовый комплект поставки ВКМД 6:	370 000
- Дробилка с электродвигателем мощностью 0,55 кВт, частотой вращения 3 000 об./мин, напряжением питания ~ 220/380 В;	
- Опорная подставка;	
- Разгрузочная емкость 0,5 л;	
- Пульт управления ППУ1-01 /ППУ3-01;	
- Крышка загрузочной воронки;	
- Специальный ключ.	
2. Рекомендуемый комплект поставки:	396 000
- Базовый комплект;	
- Комплект броней (наружная и внутренняя);	
- Подпятник;	
- Комплект подшипников;	
- Кольцо уплотнительное (3 шт.);	
- Сок;	
- Стойка пульта СППУ (настольная);	
- Тара и упаковка.	
3. Запасные части и комплектующие изделия:	
3.1. Комплект броней (наружная и внутренняя);	28 500
3.2. Пята;	3 250
3.3. Подпятник;	2 800
3.4. Кольцо уплотнительное;	220
3.5. Разгрузочная емкость;	3 850
3.6. Ремень Z (0) - 600;	50
3.7. Подшипники:	
3.7.1 № 60203 (4 шт.);	500

3.7.2. № 8104 (2 шт.);	120
3.8. Конус;	11 900
3.9. Электродвигатель 0,55 кВт, 3 000 об./мин;	3 100
3.10 Крышка;	1 700
3.11. Пульт управления:	
3.11.1 Пульт управления ППУЗ-01 (~380 В);	26 000
3.11.2. Пульт управления ППУ1-01 (~220 В).	26 000
3.12. Совок.	5 000
4.Стойка пульта СППУ (настольная).	4 200
5. Изготовление тары и упаковка.	3 300

ВИБРАЦИОННАЯ КОНУСНАЯ МЕЛЬНИЦА-ДРОБИЛКА ВКМД 10	
1. Базовый комплект поставки ВКМД 10:	450 000
- Дробилка с электродвигателем мощностью 1,5 кВт, частотой вращения 3 000 об./мин, напряжением питания ~ 380 В, с длинным пальцем;	
- Специальный ключ;	
- Короткий палец;	
- Кольцо уплотнительное.	
2. Рекомендуемый комплект поставки:	508 000
- Базовый комплект;	
- Комплект броней (наружная и внутренняя);	
- Кольцо ограничительное;	
- Кольцо уплотнительное (3 шт.);	
- Подпятник;	
- Комплект подшипников;	
- Пульт управления ППУЗ - 02;	
- Совок;	
- Стойка СППУ (настольная);	
- Тара и упаковка.	
3. Запасные части и комплектующие изделия:	
3.1. Комплект броней (наружная и внутренняя);	31 800
3.2. Пята;	3 500
3.3. Подпятник;	3 300
3.4. Кольцо ограничительное;	5 700
3.5. Кольцо уплотнительное;	310

3.6. Ремень Z (0) - 710 IV;	50
3.7. Подшипники:	
3.7.1. № 60206 (2 шт.);	240
3.7.2. № 206 (2 шт.);	170
3.7.3. № 8108 (2 шт.);	180
3.8. Палец короткий;	2 500
3.9. Палец длинный;	2 700
3.10. Конус;	10 600
3.11. Электродвигатель 1,5 кВт, 3 000 об./мин, ~ 380 В;	4 900
3.12. Пульт управления ППУЗ – 02;	26 000
3.13. Совок.	5 000
4. Стойка пульта СППУ (настольная).	4 200
5. Изготовление тары и упаковка.	3 600

Цены указаны без учета НДС и транспортировки

*) Допускается приобретение оборудования без пульта управления