

## МЕЛЬНИЦЫ РОТОРНЫЕ НОЖЕВЫЕ

Цена, руб., с  
01.02.2018 г.

МЕЛЬНИЦА РОТОРНАЯ НОЖЕВАЯ РМ 120		
1. Базовый комплект поставки:		
- Мельница на стойке опорной;		
- Решетка разгрузочная из перфорированного полотна с отверстиями Ø 3 мм;		
- Специальный инструмент и принадлежности: шаблон, съемник ротора, утконосы, пакеты для проб с защелкой 10x15 см (10 шт.) и 18x25 см - 10 шт.		154 000
1.1. Базовая модель с напряжением питания ~ 220 В.		
1.2. Базовая модель с напряжением питания ~ 380 В.		148 000
2. Рекомендуемый комплект поставки:		
- Базовый комплект;		
- Пульт управления МПУ1-01(~220 В) и МПУ3-02(~380 В);		
- Нож ротора - 3 шт.;		
- Нож корпуса - 4 шт.;		
- Стойка пульта СМПУ;		
- Тара и упаковка.		205 000
2.1. Вариант исполнения с напряжением питания ~ 220 В:		
- электродвигатель мощностью 1,5 кВт, с частотой вращения 1 500 об./мин, с пультом управления МПУ1-01.		
2.2. Вариант исполнения с напряжением питания ~ 380 В:		
- электродвигатель мощностью 1,1 кВт, с частотой вращения 1 500 об./мин, с пультом управления МПУ3-02.		197 000
3. Запасные части и комплектующие изделия:		
3.1. Нож ротора - 3 шт.;		11 400
3.2. Нож корпуса - 4 шт.;		9 600
3.3. Заточка комплекта ножей;		5 000*
3.4. Решетка разгрузочная из перфорированного полотна, толщиной 1,0 мм с отверстиями Ø 0,8... 12,0мм;		1 500
3.5. Решетка разгрузочная толщиной 1,5 мм с круглыми отверстиями, выполненными методом лазерной резки:		
Ø 15,0 и 20,0 мм;		1 800

	Ø 12,0 мм;	2 200
	Ø 10,0 мм;	2 400
	Ø 8,0 мм;	2 800
	Ø 6,0 мм;	2 900
	Ø 5,0 мм;	3 100
	Ø 4,0 мм;	3 400
	Ø 3,0 мм;	4 000
	Ø 2,0 мм.	4 800
3.6.	Электродвигатель 1,1 кВт, 1 500 об./мин, ~ 380 В;	3 900
3.7.	Электродвигатель 1,5 кВт, 1 500 об./мин, ~ 220 В;	6 600
3.8.	Пульт управления МПУЗ - 02 (~380 В);	24 000
3.9.	Пульт управления МПУ1 - 01 (~220 В);	26 000
4.	Стойка пульта СМПУ.	5 500
5.	Изготовление тары и упаковка.	5 900

Цена, руб., с  
01.02.2018 г.

<b>МЕЛЬНИЦА РОТОРНАЯ НОЖЕВАЯ РМ 250</b>		
<b>1. Базовый комплект поставки РМ 250:</b>		
- электродвигатель мощностью 7,5 кВт, с частотой вращения 1000 об./мин.;		480 000
- бункер загрузочный;		
- решетка разгрузочная с перфорированным полотном с отверстиями Ø 5 мм;		
- бункер разгрузочный стандартный;		
- специальный инструмент: съемник для шкивов, шаблон для установки ножей ротора.		
<b>2. Рекомендуемый комплект поставки РМ 250:</b>		
- Базовый комплект;		557 000
- Пульт управления МПУЗ - 11;		
- Нож ротора - 3 шт.;		
- Нож корпуса - 2 шт.;		
- Дополнительный бункер разгрузочный стандартный;		
- Стойка пульта СМПУ;		
- Изготовление тары и упаковка рекомендуемого комплекта РМ 250.		
<b>3. Дополнительное оборудование:</b>		
3.1.	Блок пылеулавливания БПУ с дополнительным рукавным фильтром;	153 000
3.2.	Совмещенный пульт управления МСПУ-03;	32 000
3.3.	Шибер для подключения БПУ;	12 200

3.4. Бункер разгрузочный для комбинированной разгрузки.	8 200
4. Запасные части и комплектующие изделия:	
4.1. Нож ротора - 3 шт.;	22 500
4.2. Нож корпуса - 2 шт.;	24 000
4.3. Заточка комплекта ножей - 5 шт.;	5 000*
4.4. Решетка разгрузочная из перфорированного полотна толщиной 1,0 мм с отверстиями, мм: Ø 5,0-12,0	10 000
4.5. Решетка разгрузочная толщиной 5,0 мм, выполненная методом лазерной резки, с отверстиями, мм:	
Ø 7,0-10,0	48 000
Ø 12,0-20,0	26 500
4.6. Ремень клиновый В-2000 - 3 шт.;	420
4.7. Подшипник № 3612 - 2 шт.;	3 900
4.8. Электродвигатель 7,5 кВт, 1 000 об./мин, ~ 380 В;	19 000
4.9. Бункер разгрузочный стандартный;	7 700
4.10. Бункер загрузочный;	19 000
4.11. Пульт управления МПУЗ -11.	28 000
5. Стойка пульта СМПУ.	5 500
6. Тара для РМ 250.	11 600
7. Тара для загрузочного бункера.	1 600

\* - Цена может изменяться в зависимости от износа ножей.

Цены указаны без учета НДС и транспортировки

\*) Допускается приобретение оборудования без пульта управления