

МЕЛЬНИЦЫ РОТОРНЫЕ НОЖЕВЫЕ

 Цена, руб., с
 01.08.2017 г.

МЕЛЬНИЦА РОТОРНАЯ НОЖЕВАЯ РМ 120	
1. Базовый комплект поставки:	145 000
- Мельница на стойке опорной;	
- Решетка разгрузочная из перфорированного полотна с отверстиями Ø 3 мм;	
- Специальный инструмент и принадлежности: шаблон, съемник ротора, утконосы, пакеты для проб с защелкой 10x15 см (10 шт.) и 18x25 см (10 шт.).	
1.1. Базовая модель с напряжением питания ~ 220 В.	141 000
1.2. Базовая модель с напряжением питания ~ 380 В.	
2. Рекомендуемый комплект поставки:	194 000
- Базовый комплект;	
- Пульт управления ;	
- Нож ротора (3 шт.);	
- Нож корпуса (4 шт.);	
- Стойка пульта СМПУ;	
- Тара и упаковка.	
2.1. Вариант исполнения с напряжением питания ~ 220 В:	189 000
- электродвигатель мощностью 1,5 кВт, с частотой вращения 1 500 об./мин, с пультом управления МПУ1-01.	
2.2. Вариант исполнения с напряжением питания ~ 380 В:	189 000
- электродвигатель мощностью 1,1 кВт, с частотой вращения 1 500 об./мин, с пультом управления МПУ3-02.	
3. Запасные части и комплектующие изделия:	
3.1. Нож ротора (3 шт.);	11 100
3.2. Нож корпуса (4 шт.);	9 200
3.3. Заточка комплекта ножей;	*
3.4. Решетка разгрузочная из перфорированного полотна, толщиной 1,0 мм с отверстиями Ø 0,8... 12,0мм;	1 400
3.5. Решетка разгрузочная толщиной 1,5 мм с круглыми отверстиями, выполненными методом лазерной резки:	
Ø 15,0 и 20,0 мм;	1 700

	Ø 12,0 мм;	2 100
	Ø 10,0 мм;	2 300
	Ø 8,0 мм;	2 700
	Ø 6,0 мм;	2 800
	Ø 5,0 мм;	3 000
	Ø 4,0 мм;	3 300
	Ø 3,0 мм;	3 900
	Ø 2,0 мм.	4 800
3.6.	Электродвигатель 1,1 кВт, 1 500 об./мин, ~ 380 В;	5 200
3.7.	Электродвигатель 1,5 кВт, 1 500 об./мин, ~ 220 В;	7 200
3.8.	Пульт управления МПУЗ - 02 (~380 В);	24 000
3.9.	Пульт управления МПУ1 - 01 (~220 В);	25 000
4.	Стойка пульта СМПУ.	5 500
5.	Изготовление тары и упаковка.	5 900

Цена, руб., с
01.08.2017 г.

МЕЛЬНИЦА РОТОРНАЯ НОЖЕВАЯ РМ 250		
1. Базовый комплект поставки РМ 250:		470 000
- электродвигатель мощностью 7,5 кВт, с частотой вращения 1000 об./мин.;		
- бункер загрузочный;		
- решетка разгрузочная с перфорированным полотном с отверстиями Ø 5 мм;		
- бункер разгрузочный стандартный;		
- специальный инструмент: съемник для шкивов, шаблон для установки ножей ротора.		
2. Рекомендуемый комплект поставки РМ 250:		544 000
- Базовый комплект;		
- Пульт управления МПУЗ - 11;		
- Нож ротора (3 шт.);		
- Нож корпуса (2 шт.);		
- Дополнительный бункер разгрузочный стандартный;		
- Стойка пульта СМПУ;		
- Изготовление тары и упаковка рекомендуемого комплекта РМ 250.		
3. Дополнительное оборудование:		
3.1. Блок пылеулавливания БПУ с дополнительным рукавным фильтром;		153 000
3.2. Совмещенный пульт управления МСПУ-03;		32 000
3.3. Шибер для подключения БПУ;		12 200

3.4. Бункер разгрузочный для комбинированной разгрузки.	8 200
4. Запасные части и комплектующие изделия:	
4.1. Нож ротора (3 шт.);	21 900
4.2. Нож корпуса (2 шт.);	23 000
4.3. Заточка комплекта ножей (5 шт.);	*
4.4. Решетка разгрузочная из перфорированного полотна толщиной 1,0 мм с отверстиями, мм: Ø 5,0-12,0	13 000
4.5. Решетка разгрузочная толщиной 5,0 мм, выполненная методом лазерной резки, с отверстиями, мм:	
Ø 7,0-10,0	45 000
Ø 12,0-20,0	25 000
4.6. Ремень клиновый В-2000 (3 шт.);	420
4.7. Подшипник № 3612 (2 шт.);	3 900
4.8. Электродвигатель 7,5 кВт, 1 000 об./мин, ~ 380 В;	19 000
4.9. Бункер разгрузочный стандартный;	7 700
4.10. Бункер загрузочный;	19 000
4.11. Пульт управления МПУЗ -11.	27 000
5. Стойка пульта СМПУ.	5 500
6. Тара для РМ 250.	11 600
7. Тара для загрузочного бункера.	1 600

* - Цена может изменяться в зависимости от износа ножей.

Цены указаны без учета НДС и транспортировки

*) Допускается приобретение оборудования без пульта управления