







Авангард российского оборудования для точного измельчения

Победитель конкурсов по качеству «100 лучших товаров России», «Сделано в России» и «Сделано в Петербурге»

Протокол проведения испытаний № ИВУ/08

Материал: Песок

Раздел 1. Постановка задачи.

- **1.1 Свойства исходного материала:** Сухой, твердость 7 единиц по Моосу, насыпная плотность $1900 \, \text{кг/м}^3$, плотность $2650 \, \text{кг/m}^3$;
- **1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала:** Частицы неправильной формы размером до 1,0 мм;
- **1.3 Поставленная задача:** Определение фракционного состава продукта измельчения при измельчении в течение 5 и 10 мин., сравнение результатов;



Рис. 1. Истиратель вибрационный ИВУ



Рис. 2 Анализатор ситовой А 20

Раздел 2. Проведение испытаний.

Измельчение материала на Истирателе вибрационном ИВУ

2.1 Вес пробы: 1 кг;

2.2 Время измельчения: 5 и 10 мин.; **2.3 Производительность:** 12 и 6 кг/час.

2.4 Результаты испытаний:

2.1.4 Результат:




Рис. 3. Материал до измельчения

Рис. 4. Продукт измельчения

Раздел 3. Результат испытаний.




Рис. 3. Сравнение гранулометрического состава материала по разделу 2