



ВИБРОТЕХНИК

Авангард российского оборудования
для точного измельчения

Россия, 199178, г. Санкт-Петербург,
Малый пр. В. О., д. 62, корп. 2, литер А

Почтовый адрес:
199406, Санкт-Петербург, а/я 54

Тел./факс: +7 (812) 655-02-99
E-mail: info@vt-spb.ru

МЕЛЬНИЦЫ НОЖЕВЫЕ РМ 120М и РМ 120МН

Цена, руб., с 01.02.2026 г. по 31.07.2026 г.

	PM 120M (220B)	PM 120M (380B)	PM 120MH (220B)	PM 120MH (380B)
1. Базовый комплект поставки:				
- Мельница РМ 120М со встроенным пультом управления КПУР 10,0 (220В) или КПУР 4,0 (380В); - Мельница РМ 120МН с пультом управления МПУ1-01 (220В) или МПУ3-02 (380В); - Решетка разгрузочная из перфорированного полотна толщиной 1,0 мм с отверстиями Ø 3 мм; - Специальный инструмент и принадлежности: шаблон, съемник ротора, тонконосы, ключ торцевой.	480 000	480 000	480 000	480 000
2. Рекомендуемый комплект поставки:				
- Базовый комплект; - Нож ротора – 3 шт.; - Нож корпуса – 4 шт.; - Тумба Т70 для РМ 120М; - Совок средний (0,4 л); - Тара и упаковка.	670 000	670 000	553 000	553 000
3. Запасные части и комплектующие изделия:				
3.1. Нож ротора - 3 шт.;	45 000	45 000	45 000	45 000
3.2. Нож корпуса - 4 шт.;	40 000	40 000	40 000	40 000
3.3. Решетка разгрузочная из перфорированного полотна. толщиной 1,0 мм с отверстиями Ø 0,8... 12,0мм;	4 000	4 000	4 000	4 000
3.4. Электродвигатель 1,1 кВт, 1 500 об./мин, ~380 В;	-	6 500	-	6 500
3.5. Электродвигатель 1,5 кВт, 1 500 об./мин, ~220 В;	12 000	-	12 000	-
3.6. Совок средний (0,4 л);	6 500	6 500	6 500	6 500
3.7. Тумба Т 70.	115 000	115 000	-	-
4. Изготовление тары и упаковка.	5 900	5 900	5 900	5 900
5. Изготовление тары для тумбы и упаковка.	1 200	1 200	-	-

МЕЛЬНИЦА НОЖЕВАЯ РМ 250

Цена, руб., с 01.02.2026 г.
по 31.07.2026 г.

1. Базовый комплект поставки РМ 250:	
- электродвигатель мощностью 7,5 кВт, с частотой вращения 1000 об./мин.;	
- бункер загрузочный;	
- решетка разгрузочная с перфорированным полотном толщиной 1,0 мм с отверстиями Ø 5,0 мм;	1 500 000
- бункер разгрузочный стандартный;	
- специальный инструмент: съемник для шкивов, шаблон для установки ножей ротора.	
2. Рекомендуемый комплект поставки РМ 250:	
- Базовый комплект;	
- Пульт управления МПУЗ-11;	
- Нож ротора – 3 шт.;	
- Нож корпуса – 2 шт.;	1 732 000
- Дополнительный бункер разгрузочный стандартный;	
- Стойка напольная (для МПУ, СМПУ);	
- Изготовление тары и упаковка рекомендуемого комплекта РМ 250.	
3. Дополнительное оборудование:	
3.1. Блок пылеулавливания БПУ с дополнительным рукавным фильтром;	543 500
3.2. Совмещенный пульт управления СМПУ-03;	91 000
3.3. Шибер для подключения БПУ;	44 000
3.4. Переходник для подключения БПУ;	12 000
3.4. Бункер разгрузочный для комбинированной разгрузки;	34 000
3.5. Рукавный фильтр.	8 500
4. Запасные части и комплектующие изделия:	
4.1. Нож ротора – 3 шт.;	105 000
4.2. Нож корпуса – 2 шт.;	88 000
4.3. Заточка комплекта ножей – 5 шт.;	По запросу
4.4. Решетка разгрузочная из перфорированного полотна толщиной 1,0 мм с отверстиями Ø 5,0-12,0 мм;	11 000
4.5. Решетка разгрузочная толщиной 5,0 мм, выполненная методом лазерной резки, с отверстиями Ø 7,0-10,0 мм;	45 000
4.6. Ремень клиновой В-2000 – 3 шт.;	900
4.7. Подшипник № 3612 (аналог) – 2 шт.;	15 000
4.8. Электродвигатель 7,5 кВт, 1 000 об./мин, ~380 В;	33 000
4.9. Бункер разгрузочный стандартный;	30 000
4.10. Пульт управления МПУЗ -11.	71 000
5. Стойка напольная (для МПУ, СМПУ).	25 000
6. Тара для РМ 250 без загрузочного бункера.	11 600
7. Тара для загрузочного бункера.	1 600
8. Тара для рекомендуемого комплекта РМ 250.	14 400

Цены указаны без учета НДС и транспортировки.

Цены действительны для Клиентов, зарегистрированных на территории РФ.