

МЕЛЬНИЦЫ НОЖЕВЫЕ

МЕЛЬНИЦА НОЖЕВАЯ РМ 120М

Цена, руб., с
01.08.2024 г.
по
31.01.2025г.

1. Базовый комплект поставки с напряжением питания ~ 220 В:	
- Мельница настольная со встроенным пультом управления КПУР 4,0; - Решетка разгрузочная из перфорированного полотна толщиной 1,0 мм с отверстиями Ø 3 мм; - Специальный инструмент и принадлежности: шаблон, съёмник ротора, тонконосы, ключ торцевой.	457 000
2. Базовый комплект поставки с напряжением питания ~ 380 В:	434 000
3. Рекомендуемый комплект поставки с напряжением питания ~ 220 В:	
- Базовый комплект;	
- Нож ротора - 3 шт.;	
- Нож корпуса - 4 шт.;	
- Тумба Т70 для РМ 120М;	
- Сокос средний (0,34л);	
- Тара и упаковка.	
3.1. Вариант исполнения с напряжением питания ~ 220 В:	
- электродвигатель мощностью 1,5 кВт, с частотой вращения 1 500 об./мин.	
3.2. Вариант исполнения с напряжением питания ~ 380 В:	
- электродвигатель мощностью 1,1 кВт, с частотой вращения 1 500 об./мин.	595 000
4. Запасные части и комплектующие изделия:	
4.1. Нож ротора - 3 шт.;	36 000
4.2. Нож корпуса - 4 шт.;	28 800
4.3. Заточка комплекта ножей - 7 шт.;	
4.4. Решетка разгрузочная из перфорированного полотна, толщиной 1,0 мм с отверстиями Ø 0,8... 12,0мм;	3 500
4.5. Решетка разгрузочная толщиной 1,5 мм с круглыми отверстиями, выполненными методом лазерной резки: - Ø 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм; 8,0 мм; 10,0 мм; 12,0 мм; 15,0 мм и 20,0 мм;	3 500

4.6. Решетка разгрузочная с сеткой.	3 500
4.7. Электродвигатель 1,1 кВт, 1 500 об./мин, ~ 380 В;	6 000
4.8. Электродвигатель 1,5 кВт, 1 500 об./мин, ~ 220 В;	11 000
4.9. Совок средний (0,34 л).	5 600
4.10.Тумба Т 70	105 000
5. Изготовление тары и упаковка.	5 900
6. Изготовление тары для тумбы и упаковка.	1 200

* - Цена может изменяться в зависимости от износа ножей.

МЕЛЬНИЦА НОЖЕВАЯ РМ 250

**Цена, руб., с
01.08.2024 г.
по
31.01.2025г.**

1. Базовый комплект поставки РМ 250:	1 290 000
- электродвигатель мощностью 7,5 кВт, с частотой вращения 1000 об./мин.;	
- бункер загрузочный;	
- решетка разгрузочная с перфорированным полотном толщиной 1,0 мм с отверстиями Ø 5,0 мм отверстиями Ø 5,0 мм	
- бункер разгрузочный стандартный;	
- специальный инструмент: съемник для шкивов, шаблон для установки ножей ротора.	
2. Рекомендуемый комплект поставки РМ 250:	1 506 000
- Базовый комплект;	
- Пульт управления МПУЗ - 11;	
- Нож ротора - 3 шт.;	
- Нож корпуса -2 шт.;	
- Дополнительный бункер разгрузочный стандартный;	
- Дополнительный рукавный фильтр (3 шт.);	
- Стойка напольная (для МПУ, СМПУ);	
- Изготовление тары и упаковка рекомендуемого комплекта РМ 250	
3. Дополнительное оборудование:	
3.1. Блок пылеулавливания БПУ;	435 000
3.2. Совмещенный пульт управления СМПУ-03;	82 000
3.3. Шибер для подключения БПУ;	35 000
3.4. Переходник для подключения БПУ;	9 000
3.5. Бункер разгрузочный для комбинированной разгрузки.	28 000
3.6. Рукавный фильтр	5 600
4. Запасные части и комплектующие изделия:	

4.1. Нож ротора -3 шт.;	81 000
4.2. Нож корпуса - 2 шт.;	67 200
4.3. Заточка комплекта ножей - 5 шт.;	5 000 *
4.4. Решетка разгрузочная из перфорированного полотна толщиной 1,0 мм с отверстиями Ø 5,0-12,0 мм:	9 000
4.5. Решетка разгрузочная толщиной 5,0 мм, выполненная методом лазерной резки, с отверстиями, мм:	
Ø 7,0-10,0	43 000
Ø 11,0-20,0	34 000
4.6. Ремень клиновой В-2000 - 3 шт.;	900
4.7. Подшипник № 3612 (аналог) - 2 шт.;	14 000
4.8. Электродвигатель 7,5 кВт, 1 000 об./мин, ~ 380 В;	30 000
4.9. Бункер разгрузочный стандартный;	23 500
4.10. Пульт управления МПУЗ -11.	60 500
5. Стойка напольная (для МПУ, СМПУ).	18 000
6. Тара для РМ 250 без загрузочного бункера.	11 600
7. Тара для загрузочного бункера.	1 600

* - Цена может изменяться в зависимости от износа ножей.

Цены указаны без учета НДС и транспортировки.

Цены действительны для Клиентов, зарегистрированных на территории Российской Федерации.